
Uitvoeringsrichtlijn Narcissus

Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD), gelet op richtlijn 98/56/EG, artikel 9 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de toelichting behorende bij de Landbouwkwaliteitsregeling 2007, heeft in haar vergadering van 16 maart 2016 vastgesteld de navolgende Uitvoeringsrichtlijn:

Uitvoeringsrichtlijn Narcissus

De in deze uitvoeringsrichtlijn aangebrachte aanpassingen gelden met ingang van teeltseizoen 2015/2016.

A. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Artikel 1

Onder Narcissus wordt hier verstaan de bollen en andere voor vermeerdering of bloemproductie bestemde plantendelen van de tot het gewas Narcissus behorende rassen.

Artikel 2

Partijen Narcissus dienen te worden geteeld uit partijen Narcissus die zijn goedgekeurd naar aanleiding van een veldkeuring in de klasse I of in de klasse ST dan wel waarvoor op een andere wijze door de BKD daartoe toestemming is verleend.

Artikel 2a

Ter aanvulling op artikel 2 geldt dat:

1. Partijen Narcissus waarin maximaal 2% zware virus beelden worden aangetroffen worden in klasse ST geklasseerd;
2. Partijen Narcissus waarin maximaal 2% lichte en zware virusbeelden worden aangetroffen worden geklasseerd als 'geschikt voor VS/Canada'.

Artikel 3

1. Partijen Narcissus kunnen slechts worden verhandeld of bedrijfsmatig worden vervoerd indien deze:
 - a. naar aanleiding van de laatste keuring zijn goedgekeurd;
 - b. worden aangeboden in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6;
 - c. ten bewijze van het onder b. bepaalde worden vergezeld van een deugdelijk ingevulde aanvoer/leveringsnota.
2. Onverminderd het eerste lid mogen partijen Narcissus slechts als plantgoed worden verhandeld of bedrijfsmatig vervoerd worden indien zij in droge toestand voldoen aan de vereisten voor klasse I of ST.
3. Onverminderd het eerste lid mogen partijen Narcissus slechts worden verhandeld in de klasse "Eindgebruik Europa", indien dit door de leverancier expliciet is vermeld op de leveringsnota.

Artikel 4 Register

1. De NVWA legt in 2015 conform de geldende regelgeving teeltverboden op bij aantreffen van stengelaal in een partij bloembollen.
2. Onderstaand lid 3 tot en met 6 geldt per 1 januari 2016.
3. Bij het aantreffen van stengelaal (*Ditylenchus dipsaci*) in een partij bloembollen van het gewas waarop deze uitvoeringsrichtlijn van toepassing is, neemt de BKD het perceel waarop de partij wordt geteeld op in een register.
4. Het perceel krijgt in het register de status besmet.
5. Het perceel behoudt deze status van besmet totdat in het door de keurmeester genomen grondmonster geen stengelaal (of andere indicator-alen) is aangetoond. In dat geval blijft het perceel vermeld in het register, met de vermelding van de gewijzigde status: niet besmet.
6. Het perceel wordt uit het register verwijderd als bij twee opeenvolgende grondbemonsteringen in twee verschillende jaren geen stengelaal (en indicator-alen) wordt aangetoond. De grondbemonsteringen worden uitgevoerd na de datum van opname van het perceel in het register.

Artikel 5 Maatregelen stengelaal (andere bloembol-waardplanten)

1. Bij het aantreffen van stengelaal in een partij bloembollen van het gewas waarop deze uitvoeringsrichtlijn van toepassing is, worden maatregelen op de partij gelegd.
2. Onderstaande maatregelen gelden voor besmette partijen en het aangrenzende deel van de partij ongeacht welke bloembol-waardplant het betreft:
 1. Materiaal bestemd voor doorteelt:
 - a. VernietigenOf
 - b. Toepassen van een bestrijdingsmaatregel en uitzoeken.
 - c. Indien een lichte aantasting is aangetoond bij droge keuring door de BKD, dwz max 0.1 %, dan mag de partij uitgezocht worden.
 - d. Indien na uitzoeken géén symptomen meer worden waargenomen bij droge keuring door de BKD, mag de partij alleen op het eigen bedrijf worden opgeplant.
 2. Materiaal bestemd voor eindgebruik:
 - a. VernietigenOf
 - b. Indien een lichte aantasting is aangetoond bij droge keuring door de BKD, dwz max. 0.1 %, dan mag de partij uitgezocht worden.
 - c. Indien na uitzoeken géén symptomen meer worden waargenomen bij droge keuring door de BKD, mag de partij bestemd worden voor onderstaand eindgebruik:
 - i. Droogverkoop in consumentenverpakking voor afzet in de EU, waarbij de bollen in Nederland zijn verpakt;
 - ii. Afbroei (bloemproductie en op pot) op eigen bedrijf voor afzet in de EU;
 - d. Materiaal dat aan voorwaarden onder b en c voldoet mag alleen verhandeld worden met vermelding op de leveringsnota: “afkomstig van stengelaal besmette partij”.
3. Bij verhandeling van materiaal bestemd voor eindgebruik is de leverancier verplicht op de leveringsnota te vermelden: “Niet geschikt voor doorteelt”.

4. Niet-besmette partijen van bloembol-waardplanten van besmette bedrijven mogen niet worden verhandeld voor doorteelt in het jaar van constateren, uitgezonderd het gewas hyacint.
5. De BKD houdt toezicht in het productieproces op de aan de producent opgelegde maatregelen met betrekking tot gebruik en eventuele vernietiging van de partij, hygiëne, administratieve eisen en traceerbaarheid.
6. Bij aantreffen van stengelaal in een partij van een bloembol-waardplant worden de andere partijen van dat gewas in het jaar van constateren en het erop volgende jaar intensief gekeurd.

Artikel 6 Maatregelen stengelaal bij opplant op perceel in register met status besmet

1. Het is niet toegestaan om partijen bloembollen van het gewas waarop deze uitvoeringsrichtlijn van toepassing is, te telen op een perceel dat in het register staat vermeld met status besmet.
2. Bij constateren van het gestelde onder lid 1 worden de in artikel 5 vermelde maatregelen op de partij of partijen gelegd. De maatregelen worden opgelegd ongeacht het wel of niet aantreffen van een aantasting door stengelaal in de betreffende partij of partijen.

Artikel 7

Partijen Narcissus kunnen slechts worden aangeboden in:

- ♦ Klasse I, indien zij voldoen aan de vereisten voor klasse I.
- ♦ Klasse ST, indien zij voldoen aan de vereisten voor klasse I of ST.
- ♦ Klasse “Eindgebruik Europa” indien zij voldoen aan de vereisten voor de klasse “Eindgebruik Europa”.

Artikel 8

Bij de keuringen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, hanteert de BKD de voorschriften die onder punt B. zijn opgenomen.



B. KEURINGSVOORSCHRIFTEN

1. Veldkeuring: keuring van het te velde of onder glas staande gewas.

Vereisten voor goedkeuring naar aanleiding van de veldkeuring:
(Normen na opzuiveren; geldt niet voor *Ditylenchus dipsaci*)

Vereisten	Klasse I	Klasse Standaard	Klasse Eindgebruik Europa
1. VIRUSZIEKTEN			
a. Tabaksratelvirus (TRV)	max. 1%	max. 2%	-
b. Zichtbaar virus	max. 1%	max. 2%	-
Uitgangsperscentage	max. 5%	max. 5%	-
b.1 Arabismozaïekvirus (ArMV)	0%	0%	-
b.2 Latent aardbeikringvlekkenvirus (SLRSV)	0%	0%	-
2. SCHIMMELZIEKTEN			
c. Bladvlekkenziekte (<i>Stagonosporopsis curtisii</i>)	max. 10%	-	-
d. Bolrot (<i>Fusarium oxysporum</i>)	meer dan 0,5% tot max. 2%, herkeuren in droge toestand	meer dan 0,5%, herkeuren in droge toestand	meer dan 0,5%, herkeuren in droge toestand
e. Koprot/Smeul (<i>Botryotinia narcissicola</i> / <i>Stagonosporopsis curtisii</i>)	meer dan 1%, herkeuren in droge toestand	meer dan 1%, herkeuren in droge toestand	meer dan 1%, herkeuren in droge toestand
3. DIERLIJKE AANTASTINGEN			
f. Stengelaal (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	0%	0%	0%
g. Krokusknolaal (<i>Aphelenchoides subtenuis</i>)	0%	0%	0%
h. Tarsonemusmijt (<i>Steneotarsonemus laticeps</i>)	0%	0%	0%
i. Grote narcisvlieg (<i>Lampetia equestris</i>)	0%	0%	0%

4. DIVERSEN

j.	Spuitschade (witte planten)	max. 0,5%	max. 1%	-
k.	Razonzuiverheid ¹	max. 0,3%	max. 1%	-
l.	Vermenging	max. 0,3%	max. 1%	-
m.	Paardetanden	max. 1%	meer dan 1%	meer dan 1%
		herkeuren in	herkeuren in droge	herkeuren in
		droge toestand	toestand	droge toestand
n.	Niet te beoordelen	max. 20%	-	-

¹ Minimaal 50% bloei vereist. Bij minder dan 50% bloei komt op het certificaat de aantekening: 'niet beoordeeld op raszuiverheid'.

2. Normen bij aflevering

Vereisten <i>Klassering n.a.v. de veldkeuring</i>	Klasse I <i>Klasse I</i>	Klasse Standaard <i>Klasse I, Standaard of Eindgebruik Europa</i>
1. SCHIMMELZIEKTEN		
a. Beschimmelde bollen (<i>Penicillium spp.</i>)		
- zwaar	max. 1%	max. 2%
- licht	max. 2%	max. 5%
b. Bolrot (Kopbolrot) (<i>Fusarium oxysporum</i>)	max. 0,5%, eventueel na quarantaine	max. 1%, eventueel na quarantaine
c. Botrytisrot/Kurkbodem/Smeul (<i>Botrytis cinerea</i> en/of <i>narcissicola</i>)	max. 1%	max. 2%
d. Huidziek (zwaar) (<i>Fusarium oxysporum</i> , <i>Botryotinia narcissicola</i> , <i>Stagonosporopsis curtisii</i> , <i>Phoma leveillei</i>)	max. 2%	max. 5%
e. Koprot (<i>Botryotinia narcissicola</i> , <i>Stagonosporopsis curtisii</i>)	max. 1%	max. 2%
f. Kwade grond (<i>Rhizoctonia tuliparum</i>)	0%, meer dan 0% behandelen volgens voorschrift BKD	0%, meer dan 0% behandelen volgen voorschrift BKD
g. Penicilliumrot (<i>Penicillium corymbiferum</i>)	max. 1%	max. 2%
h. Zwartsnot (<i>Sclerotinia bulborum</i>)	0%	0%
Totaal der onder a t/m h bedoelde afwijkingen:	max. 3%	max. 7,5%
2. DIERLIJKE AANTASTINGEN		
i. Stengelaal (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	0%	0%
j. Bollenmijt (<i>Rhizoglyphus spp.</i>)	max. 1% licht	max. 1%
k. Grote narcisvlieg (<i>Lampetia equestris</i>)	0%, (na eventuele behandeling) geen beschadigde bollen	max. 1%
l. Kleine narcisvlieg (<i>Eumerus strigatus</i>)	max. 0,5%	max. 1%
m. Krokusknolaal (<i>Aphelenchoides subtenuis</i>)	0%	0%
n. Tarsonemusmijt (<i>Steneotarsonemus laticeps</i>)	0%	0%

3. DIVERSEN

o.	Beschadiging (zwaar)	max. 1%	max. 1%
p.	Beworteling (nieuwe wortels groter dan 2 mm)	0%	max. 2%
q.	Paardetanden	max. 0,5%	max. 1%
r.	Razonzuiverheid	max. 0,3%	max. 1%
s.	Vermenging	max. 0,3%	max. 1%
t.	Zonnebrand/stootplekken tot 3 ^e rok	max. 2%	max. 5%
	dieper dan 3 ^e rok	max. 0,5%	max 1%