
Uitvoeringsrichtlijn Vernietiging Zieke Bloembollen

Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst, gelet op de richtlijn nr. 98/56/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 juli 1998 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen, artikel 9 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de toelichting behorende bij de Landbouwkwaliteitsregeling 2007, heeft in zijn vergadering van 11 maart 2015 vastgesteld de navolgende Uitvoeringsrichtlijn:

Uitvoeringsrichtlijn Vernietiging Zieke Bloembollen

Artikel 1

In deze uitvoeringsrichtlijn wordt verstaan onder:

Bloembollen:	bloembollen als bedoeld in artikel 23 Landbouwkwaliteitsregeling 2007;
BKD:	stichting Bloembollenkeuringsdienst;
Landbouwkwaliteitsbesluit:	Landbouwkwaliteitsbesluit 2007;
Richtlijn 98/56/EG:	richtlijn nr. 1998/56/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 juli 1998 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen;
Uitvoeringsrichtlijn:	richtlijn van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst;
Ziekten:	ziekten genoemd in kolom I van de bijlage behorende bij de Uitvoeringsrichtlijn Vernietiging Zieke Bloembollen.

Artikel 2

1. Een ieder die bloembollen onder zich heeft, welke zijn aangetast door ziekten, waardoor deze bollen niet voldoen aan de minimumnormen bedoeld in artikel 9 van het Landbouwkwaliteitsbesluit en de Uitvoeringsrichtlijn welke betrekking heeft op deze bloembollen en waarvan de door de BKD gestelde termijn tot opzuivering is verstreken, is verplicht deze bollen op aanwijzing van de BKD te vernietigen of te doen vernietigen.
2. Deze vernietigingsplicht betreft bollen van de maat of van de partij genoemd in kolom II van de bijlage behorende bij deze Uitvoeringsrichtlijn.

Artikel 3

De directeur van de BKD is belast met de uitvoering van deze Uitvoeringsrichtlijn en is in verband daarmee bevoegd:

1. Omtrent de in deze Uitvoeringsrichtlijn geregelde onderwerpen nadere voorschriften te geven.
2. Voor bepaalde bijzondere gevallen van het bepaalde bij dit besluit gehele of gedeeltelijke ontheffing, al dan niet verbonden aan een of meer voorwaarden, te verlenen.

Artikel 4

1. Deze regeling wordt aangehaald als 'Uitvoeringsrichtlijn Vernietiging Zieke Bloembollen 2015' en treedt in werking op 11 maart 2015.
2. De Uitvoeringsrichtlijn Vernietiging Zieke Bloembollen, door het bestuur van de Stichting vastgesteld in zijn vergadering van 9 april 2013, komt op het in lid 1 bedoelde moment te vervallen.

BIJLAGE

Kolom I

ALLIUM

- ♦ onafhankelijk van percentage:
krokusknolaal
(*Aphelenchoïdes subtenuis*)

- ♦ onafhankelijk van percentage:
stengelaal
(*Ditylenchus dipsaci*)

AMARYLLIS

- ♦ onafhankelijk van percentage:
stengelaal
(*Ditylenchus dipsaci*)

CAMASSIA

- ♦ onafhankelijk van percentage:
stengelaal
(*Ditylenchus dipsaci*)

CHIONODOXA

- ♦ destructoraal (gezuiverd)
(*Ditylenchus destructor*)

- ♦ destructoraal (zwaar aangetast)
(*Ditylenchus destructor*)

- ♦ onafhankelijk van percentage:
stengelaal
(*Ditylenchus dipsaci*)

Kolom II

op te planten gedeelte
(eventueel
warmwaterbehandeling)
gehele partij, tenzij is voldaan aan
de voorwaarden voor alternatief
gebruik zoals vermeld in de
uitvoeringsrichtlijn onder
'Maatregelen stengelaal'.

gehele partij, tenzij is voldaan aan
de voorwaarden voor alternatief
gebruik zoals vermeld in de
uitvoeringsrichtlijn Overige
Bolgewassen onder 'Maatregelen
stengelaal'.

gehele partij, tenzij is voldaan aan
de voorwaarden voor alternatief
gebruik zoals vermeld in de
uitvoeringsrichtlijn Overige
Bolgewassen onder 'Maatregelen
stengelaal'.

op te planten gedeelte
(eventueel
warmwaterbehandeling)
gehele partij
(eventueel
warmwaterbehandeling)
gehele partij, tenzij is voldaan aan
de voorwaarden voor alternatief
gebruik zoals vermeld in de
uitvoeringsrichtlijn onder
'Maatregelen stengelaal'.

CROCUS

percentages na opzuiveren:

- ♦ zichtbaar Virus, meer dan 5%
- ♦ onafhankelijk van percentage krokusknolaal/destructoraal (*Aphelenchoides subtenuis*, *Ditylenchus destructor*)
- ♦ onafhankelijk van percentage stengelaal (*Ditylenchus dipsaci*)

onder 7 cm
op te planten gedeelte
(eventueel
warmwaterbehandeling)

gehele partij, tenzij is voldaan aan de voorwaarden voor alternatief gebruik zoals vermeld in de uitvoeringsrichtlijn onder 'Maatregelen stengelaal'.

DAHLIA

veldkeuring:

onafhankelijk van percentage:

- ♦ *Meloidogyne chitwoodi*
- ♦ *Meloidogyne fallax*

gehele partij
gehele partij

na opzuiveren:

- ♦ tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV) meer dan 2%
- ♦ andere virussen (waaronder CMV) meer dan 5%

partij te velde
partij te velde

GALANTHUS

- ♦ *onafhankelijk van percentage: stengelaal (Ditylenchus dipsaci)*

gehele partij, tenzij is voldaan aan de voorwaarden voor alternatief gebruik zoals vermeld in de uitvoeringsrichtlijn Overige Bolgewassen onder 'Maatregelen stengelaal'.

GALTONIA

- ♦ *onafhankelijk van percentage: stengelaal (Ditylenchus dipsaci)*

gehele partij, tenzij is voldaan aan de voorwaarden voor alternatief gebruik zoals vermeld in de uitvoeringsrichtlijn Overige Bolgewassen onder 'Maatregelen stengelaal'.

GLADIOLUS

kralen geplant

- ♦ onafhankelijk van percentage: *Meloidogyne chitwoodi*
Meloidogyne fallax
- ♦ percentage na opzuiveren: tabaksratelvirus (TRV), meer dan 1%
kringvlekkenziekte (NaLV), meer dan 3%
komkommermozaïekvirus (CMV), meer dan 3%

pitten
pitten

kralen en onder 3 cm
kralen
kralen

plantgoed geplant:

- ♦ onafhankelijk van percentage: *Meloidogyne chitwoodi*

pitten

- ♦ *Meloidogyne fallax*
percentage na opzuiveren:
tabaksratelvirus (TRV), meer dan 1% maar max. 3%
tabaksratelvirus (TRV), meer dan 3%
kringvlekkenziekte (NaLV), meer dan 3%
komkommermozaïekvirus (CMV), meer dan 3%
- kralen en onder 8 cm
kralen en onder 10 cm
kralen en onder 6 cm
kralen en onder 6 cm
- kralen en plantgoed geplant:
- ♦ onafhankelijk van percentage:
Meloidogyne chitwoodi
Meloidogyne fallax
 - ♦ percentage na opzuiveren:
komkommermozaïekvirus (CMV), meer dan 1%
curvulariaziekte, meer dan 3%
hardrot, meer dan 3%
vergelingsheksenbezemziekte,
meer dan 0,1%
- pitten
pitten
kralen
kralen (eventueel
warmwaterbehandeling)
kralen (eventueel
warmwaterbehandeling)
kralen

HIPPEASTRUM

- ♦ onafhankelijk van percentage:
stengelaal
(*Ditylenchus dipsaci*)
- gehele partij, tenzij is voldaan aan de voorwaarden voor alternatief gebruik zoals vermeld in de uitvoeringsrichtlijn onder 'Maatregelen stengelaal'.

HYACINTHUS

- percentages na opzuiveren:
- ♦ hyacintenmozaïekvirus (HMV),
meer dan 3%:
= eenjarig
meer dan 1% zwaar aangetaste planten
= meerjarig
 - ♦ onafhankelijk van percentage:
destructoraal (*Ditylenchus destructor*)
- onafhankelijk van percentage:
stengelaal
(*Ditylenchus dipsaci*)
- onder 10 cm
onder 14 cm
op te planten gedeelte
(eventueel
warmwaterbehandeling)
gehele partij, tenzij is voldaan aan de voorwaarden voor alternatief gebruik zoals vermeld in de uitvoeringsrichtlijn onder 'Maatregelen stengelaal'.

HYACINTHOIDES

- ♦ onafhankelijk van percentage:
stengelaal
(*Ditylenchus dipsaci*)

gehele partij, tenzij is voldaan aan de voorwaarden voor alternatief gebruik zoals vermeld in de uitvoeringsrichtlijn onder 'Maatregelen stengelaal'.

HYMENOCALLIS

- ♦ onafhankelijk van percentage:
stengelaal
(*Ditylenchus dipsaci*)

gehele partij, tenzij is voldaan aan de voorwaarden voor alternatief gebruik zoals vermeld in de uitvoeringsrichtlijn Overige Bolgewassen onder 'Maatregelen stengelaal'.

IRIS HOLLANDICA

percentages na opzuiveren:

- ♦ irisgrijsvirus (ISMV), meer dan 1%
- ♦ onafhankelijk van percentage:
destructoraal
(*Ditylenchus destructor*)

op te planten gedeelte

op te planten gedeelte
(eventueel
warmwaterbehandeling)

LILIUM

- ♦ onafhankelijk van percentage:
bladaaltje (*Aphelenchoides fragariae*,
Aphelenchoides ritzemabosi)
- ♦ percentage na opzuiveren:
arabismozaïekvirus (ArMV), meer dan 3%
komkommermozaïekvirus (CMV), meer dan 2%
leliemozaïekvirus (LMoV), meer dan 2%
- ♦ ELISA
leliemozaïekvirus (LMoV) in te velde tussen 2 en
3% afgekeurde partijen, meer dan 5%
- ♦ ELISA
leliemozaïekvirus (LMoV), meer dan 10% bij
Longiflorum en hybride met Longiflorum
plantago asiatica mosaic virus (PIAMV), meer dan
5%
tulpenvirus X (TVX), meer dan 2%

op te planten gedeelte
(eventueel
warmwaterbehandeling)

op te planten gedeelte
op te planten gedeelte

op te planten gedeelte

op te planten gedeelte

op te planten gedeelte

op te planten gedeelte

op te planten gedeelte

MUSCARI

- ♦ onafhankelijk van percentage te velde:
verwildering, bosjesplanten,
niet-homogeniteit meer dan 3%
monsterkeuring
plantgoed
- ♦ rasonzuiverheid Blue Spike
(meerbloemigheid) meer dan 30%
monsterkeuring
plantgoed
- ♦ *onafhankelijk van percentage:*
stengelaal
(Ditylenchus dipsaci)
*gehele partij, tenzij is voldaan aan
de voorwaarden voor alternatief
gebruik zoals vermeld in de
uitvoeringsrichtlijn onder
'Maatregelen stengelaal'.*

NARCISSUS

onafhankelijk van percentage:

- ♦ krokusknolaal (*Aphelenchoides subtenuis*)
op te planten gedeelte
(eventueel
warmwaterbehandeling)
- ♦ *onafhankelijk van percentage:*
stengelaal
(Ditylenchus dipsaci)
*gehele partij, tenzij is voldaan aan
de voorwaarden voor alternatief
gebruik zoals vermeld in de
uitvoeringsrichtlijn onder
'Maatregelen stengelaal'.*

NECTAROSCORDUM

- ♦ krokusknolaal
(*Aphelenchoides subtenuis*)
op te planten gedeelte
(eventueel
warmwaterbehandeling)
- ♦ *onafhankelijk van percentage:*
stengelaal
(Ditylenchus dipsaci)
*gehele partij, tenzij is voldaan aan
de voorwaarden voor alternatief
gebruik zoals vermeld in de
uitvoeringsrichtlijn onder
'Maatregelen stengelaal'.*

NIET-HOLLANDSE BOLVORMENDE IRIS

-

ORNITHOGALUM

- ♦ *onafhankelijk van percentage:*
stengelaal
(Ditylenchus dipsaci)
*gehele partij, tenzij is voldaan aan
de voorwaarden voor alternatief
gebruik zoals vermeld in de
uitvoeringsrichtlijn Overige
Bolgewassen onder 'Maatregelen
stengelaal'.*

PUSCHKINIA

- ♦ *onafhankelijk van percentage:
stengelaal
(Ditylenchus dipsaci)*

gehele partij, tenzij is voldaan aan de voorwaarden voor alternatief gebruik zoals vermeld in de uitvoeringsrichtlijn onder 'Maatregelen stengelaal'.

SCILLA

- ♦ *onafhankelijk van percentage:
stengelaal
(Ditylenchus dipsaci)*

gehele partij, tenzij is voldaan aan de voorwaarden voor alternatief gebruik zoals vermeld in de uitvoeringsrichtlijn onder 'Maatregelen stengelaal'.

SPREKELIA

- ♦ *onafhankelijk van percentage:
stengelaal
(Ditylenchus dipsaci)*

gehele partij, tenzij is voldaan aan de voorwaarden voor alternatief gebruik zoals vermeld in de uitvoeringsrichtlijn Overige Bolgewassen onder 'Maatregelen stengelaal'.

STERNBERGIA

- ♦ *onafhankelijk van percentage:
stengelaal
(Ditylenchus dipsaci)*

gehele partij, tenzij is voldaan aan de voorwaarden voor alternatief gebruik zoals vermeld in de uitvoeringsrichtlijn Overige Bolgewassen onder 'Maatregelen stengelaal'.

TULP

ELISA-toets, onafhankelijk van percentage te velde:

- ♦ afbroei tulpenmozaïekvirus (TBV) ELISA, meer dan 3%
tulpenmozaïekvirus (TBV) ELISA, meer dan 6%
onder 10 cm, afhankelijk van cultivar
onder 10 cm, afhankelijk van cultivar, eventueel 8-10 cm afbroei
- ♦ percentages na opzuiveren:
tulpenmozaïekvirus (TBV), meer dan 2%
dieven en mutant-degeneratie, meer dan 3%
onder 10 cm, afhankelijk van cultivar,
eventueel 8-10 cm afbroei
onder 8 cm
- ♦ onafhankelijk van percentage:
destructoraal (*Ditylenchus destructor*)
op te planten gedeelte
(eventueel
warmwaterbehandeling)
- ♦ *onafhankelijk van percentage:*
stengelaal
(Ditylenchus dipsaci)
gehele partij, tenzij is voldaan aan de voorwaarden voor alternatief gebruik zoals vermeld in de uitvoeringsrichtlijn onder 'Maatregelen stengelaal'.

ZANTEDESCHIA

- ♦ percentages na opzuiveren, kas en veld:
zichtbaar virus meer dan 5%
op te planten gedeelte