

Uitvoeringsrichtlijn Iris hollandica

Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD), gelet op richtlijn 98/56/EG, artikel 9 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de toelichting behorende bij de Landbouwkwaliteitsregeling 2007, heeft in haar vergadering van 7 oktober 2015 vastgesteld de navolgende Uitvoeringsrichtlijn:

Uitvoeringsrichtlijn Iris hollandica

De in deze uitvoeringsrichtlijn aangebrachte aanpassingen gelden met ingang van teeltseizoen 2015/2016.

A. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Artikel 1

Onder Iris hollandica wordt hier verstaan de bollen en andere voor vermeerdering of bloemproductie bestemde plantendelen van de tot de groep Iris hollandica behorende rassen.

Artikel 2

1. Partijen Iris hollandica dienen te worden geteeld uit partijen Iris hollandica die zijn goedgekeurd naar aanleiding van een veldkeuring in de klasse I of in de klasse ST dan wel waarvoor op een andere wijze door de BKD daartoe toestemming is verleend.
2. Onverminderd het in het eerste lid bepaalde, mogen partijen Iris hollandica slechts worden geteeld indien deze een monsterkeuring hebben ondergaan.

Artikel 3

1. Partijen Iris hollandica worden vrijgesteld van opplantmonsterkeuring als de partijen in de monster- en veldkeuring voldoen aan de normen van klasse I.
2. De vrijstelling van opplantmonsterkeuring geldt voor partijen die voldoen aan de normen van klasse I.
3. De periode van vrijstelling van opplantmonsterkeuring is maximaal twee jaar.

Artikel 3a

1. Aan niet-bemonsterde partijen Iris hollandica kan de aantekening I-waardig bij klasse ST worden toegekend, als de partijen in de veldkeuring voldoen aan de veldkeuringsnormen van klasse I.
2. Voorwaarden voor de aantekening I-waardig zijn:
 - a. Oppervlak maximaal 10 are;
 - b. Landelijk oppervlak cultivar bedroeg vorig jaar maximaal 1 ha.

Artikel 4

1. Partijen Iris hollandica kunnen slechts worden verhandeld of bedrijfsmatig worden vervoerd indien deze:

- a. naar aanleiding van de laatste keuring zijn goedgekeurd;
- b. worden aangeboden in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5;
- c. ten bewijze van het onder b. bepaalde worden vergezeld van een deugdelijk ingevulde aanvoer/leveringsnota.

2. Onverminderd het eerste lid mogen partijen *Iris hollandica* slechts als plantgoed verhandeld of bedrijfsmatig worden vervoerd indien zij in droge toestand voldoen aan de vereisten van klasse I of ST.
3. Onverminderd het eerste lid mogen partijen *Iris hollandica* slechts worden verhandeld in de klasse "Eindgebruik Europa", indien dit door de leverancier expliciet is vermeld op de leveringsnota.

Artikel 5

Partijen *Iris hollandica* kunnen slechts worden aangeboden in:

- ♦ Klasse I, indien zij voldoen aan de vereisten voor klasse I.
- ♦ Klasse ST, indien zij voldoen aan de vereisten voor klasse I of ST.
- ♦ Klasse "Eindgebruik Europa" indien zij voldoen aan de vereisten voor de klasse "Eindgebruik Europa".

Artikel 6

Bij de keuringen, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4, hanteert de BKD de voorschriften die onder punt B. zijn opgenomen.

B. KEURINGSVOORSCHRIFTEN

Monsterkeuring: de keuring van het voor de teelt te gebruiken plantgoed. Opgaven voor monsterkeuring: uiterlijk 1 september voorafgaan aan het teeltseizoen.

Mosntergrootte: de BKD stelt de monstergrootte zodanig vast dat minimaal 100 stuks bloeiende planten beoordeeld kunnen worden.

1. Vereisten voor goedkeuring n.a.v. de monsterkeuring.

Vereisten <i>Klassering uitgangsmateriaal</i>	Klasse I <i>Klasse I of Standaard</i>	Klasse Standaard <i>Klasse I, Standaard of geen</i>
1. VIRUSZIEKTEN		
a. Irisgrijsvirus (ISMV)	max. 0,5%	> 1% ¹
b. Irisbontvirus (NaLV)	max. 0,5%	> 1% ¹
Totaal der onder a t/m b bedoelde afwijkingen:	max. 0,75%	> 1,5% ¹
2. DIVERSEN²		
c. Raszuiverheid:		
♦ dwalingen	max. 0,5%	max. 3%
♦ mutanten	max. 1,5%	max. 10%
♦ mutant White Wedgwood	max. 5%	max. 20%

2. Veldkeuring: keuring van het te velde staande gewas.

Vereisten	Klasse I	Klasse Standaard	Klasse Eindgebruik Europa
<i>Klassering n.a.v. monsterkeuring</i>	<i>Klasse I</i>	<i>Klasse I, Standaard of geen</i>	<i>Klasse Eindgebruik Europa</i>
1. VIRUSZIEKTEN			
a. Irisgrijsvirus (ISMV)	max. 0,25%	max. 1%	-
b. Irisbontvirus (NaLV)	max. 0,25%	max. 3%	-
Toegestaan % Irisgrijsvirus in belendende partij	max. 2%	-	-
2. DIVERSEN²			
c. Rasonzuiverheid	max. 0,5%	max. 3%	-
d. Niet te beoordelen	max. 10%	-	-

¹ De klassering wordt bepaald tijdens de veldkeuring (na opzuiveren): klasse ST of beperkende maatregel.

² Minimaal 100 bloeiende planten vereist. Bij minder bloei komt op het certificaat de aantekening 'niet beoordeeld op raszuiverheid'. Voor wat betreft de raszuiverheid is de monsterkeuring bepalend voor de te behalen klasse.

2. Normen bij aflevering

2.1 Plantgoed

Vereisten <i>Klassering n.a.v. veldkeuring</i>	Klasse I <i>Klasse I</i>	Klasse Standaard <i>Klasse I, Standaard of Eindgebruik Europa</i>
1. SCHIMMELZIEKTEN		
a. Beschimmelde bollen (zwaar) <i>(Penicillium spp.)</i>	max. 0,1%	max. 0,1%
b. Bolrot <i>(Fusarium oxysporum)</i>	max. 0,2%	max. 1%
c. Kroonrot <i>(Athelia rolfsii en Sclerotium delphinii)</i>	max. 0,5%	max. 0,5%
d. Kwade grond <i>(Rhizoctonia tuliparum)</i>	max. 0,5%	max. 2%
e. Penicilliumrot (zwaar) <i>(Penicillium verrucosum)</i>	max. 1%	max. 2%
f. Zwartbenigheid <i>(Sclerotium wakkeri)</i>	max. 0,5%	max. 1%
g. Zwartsnot <i>(Sclerotinia bulborum)</i>	max. 0,1%	max. 1%
2. DIERLIJKE AANTASTINGEN		
h. Destructoraal <i>(Ditylenchus destructor)</i>	0% eventueel na w.w.b.	0% eventueel na w.w.b
i. Wolluis/Bladluis <i>(Phenacoccus avenae/ Aphidoidea)</i>	0%	0%
3. DIVERSEN		
j. Dwalingen	max. 0,1%	max. 1%
k. Mechanische en dierlijke beschadiging (zwaar)	max. 1%	max. 1%
l. Gommen	max. 1%	max. 1%
Totaal der onder a t/m l bedoelde afwijkingen:	max. 1,5%	max. 3%
m. Beworteling (meer dan 2 mm)	max. 1%	max. 1%

2.2. Leverbaar

Vereisten <i>Klassering n.a.v. de veldkeuring</i>	Klasse I <i>Klasse I</i>	Klasse Standaard <i>Klasse I, Standaard of Eindgebruik Europa</i>
1. SCHIMMELZIEKTEN		
a. Beschimmelde bollen (<i>Penicillium spp.</i>)		
♦ zwaar	0%	0%
♦ licht	max. 1%	max. 5%
b. Bolrot (<i>Fusarium oxysporum</i>)	max. 0,5%	max. 1% eventueel na quarantaine
c. Kroonrot (<i>Athelia rolfsii en Sclerotium delphinii</i>)	0%	0%
d. Penicilliumrot (zwaar) (<i>Penicillium verrucosum</i>)	max. 0,5%	max. 2%
e. Zwartbenigheid (<i>Sclerotium wakkeri</i>)	max. 1%	max. 1%
f. Zwartsnot (<i>Sclerotinia bulborum</i>)	0%	0%
2. DIERLIJKE AANTASTINGEN		
g. Destructoraal (<i>Ditylenchus destructor</i>)	0%	0%, eventueel na quarantaine w.w.b. voor max. 5% met lichte symptomen
h. Wolluis/Bladluis (<i>Phenacoccusavenae</i>) (<i>Aphidoidea</i>)	0%, niet zwaar bevuild	0%, niet zwaar bevuild
i. Bollenmijt (bollen met veel mijten) <i>Rhizoglyphus en Thyrophagus</i> soorten)	max. 2%	max. 2%
3. DIVERSEN		
j. Dwalingen	max. 0,1%	max. 1%
k. Gommen	max. 0,1%	max. 0,4%
l. Mechanische en dierlijke beschadiging (zwaar)	max. 1%	max. 1%
Totaal der onder a t/m l bedoelde afwijkingen met uitzondering van Penicillium licht	max. 2%	max. 3%
m. Beworteling (meer dan 2 mm)	0%	0%