
Uitvoeringsrichtlijn Species-Crocus

Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD), gelet op richtlijn 98/56/EG, artikel 9 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de toelichting behorende bij de Landbouwkwaliteitsregeling 2007, heeft in haar vergadering van 16 maart 2016 vastgesteld de navolgende Uitvoeringsrichtlijn:

Uitvoeringsrichtlijn Species-Crocus

De in deze uitvoeringsrichtlijn aangebrachte aanpassingen gelden met ingang van teeltseizoen 2015/2016.

A. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Artikel 1

Onder Species-Crocus wordt hier verstaan de bollen en andere voor vermeerdering of bloemproductie bestemde plantendelen van de tot het gewas Species-Crocus behorende rassen.

Artikel 2

Partijen Species-Crocus dienen te worden geteeld uit partijen Species-Crocus die zijn goedgekeurd naar aanleiding van een veldkeuring in de klasse I of in de klasse ST dan wel waarvoor op een andere wijze door de BKD daartoe toestemming is verleend.

Artikel 3

1. Partijen Species-Crocus kunnen slechts worden verhandeld of bedrijfsmatig worden vervoerd indien deze:
 - a. naar aanleiding van de laatste keuring zijn goedgekeurd;
 - b. worden aangeboden in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4;
 - c. ten bewijze van het onder b. bepaalde worden vergezeld van een deugdelijk ingevulde aanvoer/leveringsnota.
2. Onverminderd het eerste lid mogen partijen Species-Crocus slechts als plantgoed worden verhandeld of bedrijfsmatig vervoerd indien zij in droge toestand voldoen aan de vereisten voor klasse I of ST.
3. Onverminderd het eerste lid mogen partijen Species-Crocus slechts worden verhandeld in de klasse "Eindgebruik Europa", indien dit door de leverancier expliciet is vermeld op de leveringsnota.


Artikel 4

Partijen Species-Crocus kunnen slechts worden aangeboden in:

- ♦ Klasse I, indien zij voldoen aan de vereisten voor klasse I.
- ♦ Klasse ST, indien zij voldoen aan de vereisten voor klasse I of ST.
- ♦ Klasse "Eindgebruik Europa" indien zij voldoen aan de vereisten voor de klasse "Eindgebruik Europa".

Artikel 5

Bij de keuringen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, hanteert de BKD de voorschriften die onder punt B. zijn opgenomen.



B. KEURINGSVOORSCHRIFTEN

1. Veldkeuring: keuring van het te velde of onder glas staande gewas.

Vereisten voor goedkeuring naar aanleiding van de veldkeuring (normen na opzuiveren: geldt niet voor *Ditylenchus dipsaci*).

Vereisten	Klasse I	Klasse Standaard	Klasse Eindgebruik Europa
1. VIRUSZIEKTEN			
a. Zichtbaar virus (o.a. Irisgrijsvirus (ISMV), Arabismozaïekvirus (ArMV,) Komkommermozaïekvirus (CMV), Bonenscherpmozaïekvirus (BYMV)	max. 1%	max. 1%	-
b. Tabaksratelvirus (TRV)	max. 1%	max. 2%	-
b.1 Arabismozaïekvirus (ArMV)	0%	0%	-
b.2 Latent aardbeikringvlekkenvirus (SLRSV)	0%	0%	-
Totaal der onder a en b bedoelde afwijkingen:	max. 1,5%	max. 3%	-
Toegestaan % zichtbaar virus in belending (min. 10 m)	max. 5%	-	-
2. DIERLIJKE AANTASTINGEN			
c. Aaltjesziek (<i>Aphelenchoides subtenuis</i> , <i>Ditylenchus destructor</i>)	0%, bij aantreffen tot max. 5%: PG ¹ w.w.b., LB ² herkeuren in droge toestand	0%, bij aantreffen tot max. 5%: PG ¹ w.w.b., LB ² herkeuren in droge toestand	0%, bij aantreffen tot max. 5%: PG ¹ w.w.b., LB ² herkeuren in droge toestand
d. Stengelaaal (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	0%	0%	0%

¹ PG = Plantgoed.

² LB = Leverbaar.

3. DIVERSEN				
e. Razonzuiverheid ³	max. 1%	max. 2% ⁴	-	
f. Wild	0% ⁴	max. 2% ⁴	-	
	max. 2% ⁵	-	-	
g. Niet te beoordelen	max. 20%	-	-	

³ Minimaal 50% bloei vereist. Bij minder dan 50% bloei komt op het certificaat de aantekening 'niet beoordeeld op raszuiverheid'.

⁴ M.u.v. cultivars behorend tot de groep *tommasinianus*.

⁵ Voor de groep *tommasinianus*.

3. Normen bij aflevering

3.1. Plantgoed

Vereisten <i>Klassering n.a.v. de veldkeuring</i>	Klasse I <i>Klasse I</i>	Klasse Standaard <i>Klasse I, Standaard of Eindgebruik Europa</i>
1. SCHIMMELZIEKTEN		
a. Botrytis (<i>Botrytis croci</i>)	max. 1%	max. 2%
b. Fusarium (<i>Fusarium oxysporum</i>)	max. 1%	max. 1%
c. Pseudo-roest (Fusariumsoorten)	max. 1%	max. 1%
d. Penicillium		
♦ zwaar aangetast	0%	0%
♦ licht aangetast	max. 3%	max. 5%
e. Droogrot (<i>Stromatinia gladioli</i>)	max. 1%	max. 1%
f. Roest (<i>Uromyces croci</i>)	0%	0%
Totaal der onder a t/m f bedoelde afwijkingen:	max. 3%	max. 5%
2. DIERLIJKE AANTASTINGEN		
g. Destructoraal (<i>Ditylenchus destructor</i>)	0%	0%
h. Krokusknolaal (<i>Aphelenchoides subtenuis</i>)	0%	0%
i. Stengelaal (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	0%	0%
3. DIVERSEN		
j. Huidkwaliteit	normaal	normaal
k. Beschadiging (zwaar)/verkalking	max. 1%	max. 1%
l. Rasonzuiverheid	0%	max. 1%

3.2. Leverbaar

Vereisten <i>Klassering n.a.v. de veldkeuring</i>	Klasse I <i>Klasse I</i>	Klasse Standaard <i>Klasse I, Standaard of Eindgebruik Europa</i>
1. SCHIMMELZIEKTEN		
a. Botrytis (<i>Botrytis croci</i>)	max. 1%	max. 2%
b. Fusarium (<i>Fusarium oxysporum</i>)	max. 1%	max. 1%
c. Pseudo-roest (Fusariumsoorten)	max. 1%	max. 1%
d. Penicillium		
♦ zwaar aangetast	0%	0%
♦ licht aangetast	max. 3%	max. 5%
e. Droogrot (<i>Stromatinia gladioli</i>)	max. 1%	max. 1%
f. Roest (<i>Uromyces croci</i>)	0%	0%
Totaal der onder a t/m f bedoelde afwijkingen:	max. 3%	max. 5%
2. DIERLIJKE AANTASTINGEN		
g. Destructoraal (<i>Ditylenchus destructor</i>)	0%	0%
h. Krokusknolaal (<i>Aphelenchoides subtenuis</i>)	0%	0%
i. Stengelaal (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	0%	0%
3. DIVERSEN		
j. Huidkwaliteit	normaal	normaal
k. Beschadiging (zwaar)/verkalking	max. 1%	max. 1%
l. Rasonzuiverheid	0%	max. 1%