

---

## Uitvoeringsrichtlijn Species-Crocus

---

Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD), gelet op richtlijn 98/56/EG, artikel 9 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de toelichting behorende bij de Landbouwkwaliteitsregeling 2007, heeft in haar vergadering van 10 maart 2021 vastgesteld de navolgende Uitvoeringsrichtlijn:

Uitvoeringsrichtlijn Species-Crocus

De in deze uitvoeringsrichtlijn aangebrachte aanpassingen gelden met ingang van teeltseizoen 2020/2021.

### A. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

#### Artikel 1

Onder Species-Crocus wordt hier verstaan de bollen en andere voor vermeerdering of bloemproductie bestemde plantendelen van de tot het gewas Species-Crocus behorende rassen.

#### Artikel 2

Partijen Species-Crocus dienen te worden geteeld uit partijen Species-Crocus die zijn goedgekeurd naar aanleiding van een veldkeuring in de klasse I of in de klasse ST dan wel waarvoor op een andere wijze door de BKD daartoe toestemming is verleend.

#### Artikel 3

1. Partijen Species-Crocus kunnen slechts worden verhandeld of bedrijfsmatig worden vervoerd indien deze:
  - a. naar aanleiding van de laatste keuring zijn goedgekeurd;
  - b. worden aangeboden in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4;
  - c. ten bewijze van het onder b. bepaalde worden vergezeld van een deugdelijk ingevulde aanvoer/leveringsnota.
2. Onverminderd het eerste lid mogen partijen Species-Crocus slechts als plantgoed worden verhandeld of bedrijfsmatig vervoerd indien zij in droge toestand voldoen aan de vereisten voor klasse I of ST.
3. Onverminderd het eerste lid mogen partijen Species-Crocus slechts worden verhandeld in de klasse "Eindgebruik Europa", indien dit door de leverancier expliciet is vermeld op de leveringsnota.


#### Artikel 4

Partijen Species-Crocus kunnen slechts worden aangeboden in:

- ♦ Klasse I, indien zij voldoen aan de vereisten voor klasse I.
- ♦ Klasse ST, indien zij voldoen aan de vereisten voor klasse I of ST.
- ♦ Klasse "Eindgebruik Europa" indien zij voldoen aan de vereisten voor de klasse "Eindgebruik Europa".

**Artikel 5**

Bij de keuringen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, hanteert de BKD de voorschriften die onder punt B. zijn opgenomen.



## B. KEURINGSVOORSCHRIFTEN

### 1. Veldkeuring: keuring van het te velde of onder glas staande gewas.

Vereisten voor goedkeuring naar aanleiding van de veldkeuring (normen na opzuiveren: geldt niet voor *Ditylenchus dipsaci*).

Vereisten	Klasse I	Klasse Standaard	Klasse Eindgebruik Europa
<b>1. VIRUSZIEKTEN</b>			
a. Zichtbaar virus (o.a. Irisgrijsvirus (ISMV), Arabismozaïekvirus (ArMV), Komkommermozaïekvirus (CMV), Bonenscherpmozaïekvirus (BYMV)	max. 1%	max. 1%	-
b. Tabaksratelvirus (TRV)	max. 1%	max. 2%	-
b.1 Arabismozaïekvirus (ArMV)	0%	0%	-
b.2 Latent aardbeikringvlekkenvirus (SLRSV)	0%	0%	-
Totaal der onder a en b bedoelde afwijkingen:	max. 1,5%	max. 3%	-
Toegestaan % zichtbaar virus in belending (min. 10 m)	max. 5%	-	-
<b>2. DIERLIJKE AANTASTINGEN</b>			
c. Aaltjesziek ( <i>Aphelenchoides subtenuis</i> , <i>Ditylenchus destructor</i> )	0%, bij aantreffen tot max. 5%: PG <sup>1</sup> w.w.b., LB <sup>2</sup> herkeuren in droge toestand	0%, bij aantreffen tot max. 5%: PG <sup>1</sup> w.w.b., LB <sup>2</sup> herkeuren in droge toestand	2%, bij aantreffen tot max. 5%: PG <sup>1</sup> w.w.b., LB <sup>2</sup> herkeuren in droge toestand
d. Stengelaaal ( <i>Ditylenchus dipsaci</i> )	0%	0%	0%

<sup>1</sup> PG = Plantgoed.

<sup>2</sup> LB = Leverbaar.

<b>3. DIVERSEN</b>				
e. Rasonzuiverheid <sup>3</sup>	max. 1%	max. 2% <sup>4</sup>	-	
f. Wild	0% <sup>4</sup>	max. 2% <sup>4</sup>	-	
	max. 2% <sup>5</sup>	-	-	
g. Niet te beoordelen	max. 20%	-	-	

---

<sup>3</sup> Minimaal 50% bloei vereist. Bij minder dan 50% bloei komt op het certificaat de aantekening 'niet beoordeeld op raszuiverheid'.

<sup>4</sup> M.u.v. cultivars behorend tot de groep *tommasinianus*.

<sup>5</sup> Voor de groep *tommasinianus*.

### 3. Normen bij aflevering

---

#### 3.1. Plantgoed

<b>Vereisten</b> <i>Klassering n.a.v. de veldkeuring</i>	<b>Klasse I</b> <i>Klasse I</i>	<b>Klasse Standaard</b> <i>Klasse I, Standaard of Eindgebruik Europa</i>
<b>1. SCHIMMELZIEKTEN</b>		
a. Botrytis ( <i>Botrytis croci</i> )	max. 1%	max. 2%
b. Fusarium ( <i>Fusarium oxysporum</i> )	max. 1%	max. 1%
c. Pseudo-roest (Fusariumsoorten)	max. 1%	max. 1%
d. Penicillium		
♦ zwaar aangetast	0%	0%
♦ licht aangetast	max. 3%	max. 5%
e. Droogrot ( <i>Stromatinia gladioli</i> )	max. 1%	max. 1%
f. Roest ( <i>Uromyces croci</i> )	0%	0%
Totaal der onder a t/m f bedoelde afwijkingen:	max. 3%	max. 5%
<b>2. DIERLIJKE AANTASTINGEN</b>		
g. Destructoraal ( <i>Ditylenchus destructor</i> )	0%	0%
h. Krokusknolaal ( <i>Aphelenchoides subtenuis</i> )	0%	0%
i. Stengelaal ( <i>Ditylenchus dipsaci</i> )	0%	0%
<b>3. DIVERSEN</b>		
j. Huidkwaliteit	normaal	normaal
k. Beschadiging (zwaar)/verkalking	max. 1%	max. 1%
l. Rasonzuiverheid	0%	max. 1%

### 3.2. Leverbaar

<b>Vereisten</b> <i>Klassering n.a.v. de veldkeuring</i>	<b>Klasse I</b> <i>Klasse I</i>	<b>Klasse Standaard</b> <i>Klasse I, Standaard of Eindgebruik Europa</i>
<b>1. SCHIMMELZIEKTEN</b>		
a. Botrytis ( <i>Botrytis croci</i> )	max. 1%	max. 2%
b. Fusarium ( <i>Fusarium oxysporum</i> )	max. 1%	max. 1%
c. Pseudo-roest (Fusariumsoorten)	max. 1%	max. 1%
d. Penicillium		
♦ zwaar aangetast	0%	0%
♦ licht aangetast	max. 3%	max. 5%
e. Droogrot ( <i>Stromatinia gladioli</i> )	max. 1%	max. 1%
f. Roest ( <i>Uromyces croci</i> )	0%	0%
Totaal der onder a t/m f bedoelde afwijkingen:	max. 3%	max. 5%
<b>2. DIERLIJKE AANTASTINGEN</b>		
g. Destructoraal ( <i>Ditylenchus destructor</i> )	0%	0%
h. Krokusknolaal ( <i>Aphelenchoides subtenuis</i> )	0%	0%
i. Stengelaal ( <i>Ditylenchus dipsaci</i> )	0%	0%
<b>3. DIVERSEN</b>		
j. Huidkwaliteit	normaal	normaal
k. Beschadiging (zwaar)/verkalking	max. 1%	max. 1%
l. Rasonzuiverheid	0%	max. 1%