

## Uitvoeringsrichtlijn Iris hollandica

In dit document staan de volgende voorschriften:

- A. [Algemene voorschriften](#)
- B. [Keuringsvoorschriften](#)
  - 1. [Monsterkeuring](#)
  - 2. [Veldkeuring](#)
  - 3. [Normen bij aflevering](#)
    - [Plantgoed](#)
    - [Leverbaar](#)

Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD), gelet op richtlijn 98/56/EG, artikel 9 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de toelichting behorende bij de Landbouwkwaliteitsregeling 2007, heeft in haar vergadering van 13 maart 2023 vastgesteld de navolgende Uitvoeringsrichtlijn:

Uitvoeringsrichtlijn Iris hollandica

De in deze uitvoeringsrichtlijn aangebrachte aanpassingen gelden met ingang van teeltseizoen 2023.

### A. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

#### Artikel 1

Onder Iris hollandica wordt hier verstaan de bollen en andere voor vermeerdering of bloemproductie bestemde plantendelen van de tot de groep Iris hollandica behorende rassen.

#### Artikel 2

1. Partijen Iris hollandica dienen te worden geteeld uit partijen Iris hollandica die zijn goedgekeurd naar aanleiding van een veldkeuring in de klasse I of in de klasse ST dan wel waarvoor op een andere wijze door de BKD daartoe toestemming is verleend.
2. Onverminderd het in het eerste lid bepaalde, mogen partijen Iris hollandica slechts worden geteeld indien deze een monsterkeuring hebben ondergaan.

#### Artikel 3

1. Partijen Iris hollandica worden vrijgesteld van opplantmonsterkeuring als de partijen in de monster- en veldkeuring voldoen aan de normen van klasse I.
2. De vrijstelling van opplantmonsterkeuring geldt voor partijen die voldoen aan de normen van klasse I.
3. De periode van vrijstelling van opplantmonsterkeuring is maximaal één jaar.

#### Artikel 3a (vervallen)

#### **Artikel 4**

1. Partijen *Iris hollandica* kunnen slechts worden verhandeld of bedrijfsmatig worden vervoerd indien deze:
  - a. naar aanleiding van de laatste keuring zijn goedgekeurd;
  - b. worden aangeboden in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5;
  - c. ten bewijze van het onder b. bepaalde worden vergezeld van een deugdelijk ingevulde aanvoer/leveringsnota.
2. Onverminderd het eerste lid mogen partijen *Iris hollandica* slechts als plantgoed verhandeld of bedrijfsmatig worden vervoerd indien zij in droge toestand voldoen aan de vereisten van klasse I of ST.
3. Onverminderd het eerste lid mogen partijen *Iris hollandica* slechts worden verhandeld in de klasse "Eindgebruik Europa", indien dit door de leverancier expliciet is vermeld op de leveringsnota.


#### **Artikel 5**

Partijen *Iris hollandica* kunnen slechts worden aangeboden in:

- ♦ Klasse I, indien zij voldoen aan de vereisten voor klasse I.
- ♦ Klasse ST, indien zij voldoen aan de vereisten voor klasse I of ST.
- ♦ Klasse "Eindgebruik Europa" indien zij voldoen aan de vereisten voor de klasse "Eindgebruik Europa".

#### **Artikel 6**

Bij de keuringen, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4, hanteert de BKD de voorschriften die onder punt B. zijn opgenomen.

[naar boven](#) 


## B. KEURINGSVOORSCHRIFTEN

Monsterkeuring: de keuring van het voor de teelt te gebruiken plantgoed. Opgaven voor monsterkeuring: uiterlijk 1 september voorafgaan aan het teeltseizoen.

Monstergrootte: de BKD stelt de monstergrootte zodanig vast dat minimaal 100 stuks bloeiende planten beoordeeld kunnen worden.

### 1. Vereisten voor goedkeuring n.a.v. de monsterkeuring.

Vereisten <i>Klassering uitgangsmateriaal</i>	Klasse I <i>Klasse I of Standaard</i>	Klasse Standaard <i>Klasse I, Standaard of geen</i>
<b>I) VIRUSZIEKTEN</b>		
1. Irisgrijsvirus (ISMV)	max. 0,5%	> 1% <sup>1</sup>
2. Irisbontvirus (NaLV)	max. 0,5%	> 1% <sup>1</sup>
<b>Totaal van de onder 1 en 2 bedoelde afwijkingen:</b>	<b>max. 0,75%</b>	<b>&gt; 1,5%<sup>1</sup></b>
<b>II) DIVERSEN<sup>2</sup></b>		
3. Raszuiverheid:		
a. dwalingen	max. 0,5%	max. 3%
b. mutanten	max. 1,5%	max. 10%
c. mutant White Wedgwood	max. 5%	max. 20%

[naar boven](#) 

<sup>1</sup> De klassering wordt bepaald tijdens de veldkeuring (na opzuiveren): klasse ST of beperkende maatregel.

<sup>2</sup> Minimaal 100 bloeiende planten vereist. Bij minder bloei komt op het certificaat de aantekening 'niet beoordeeld op raszuiverheid'. Voor wat betreft de raszuiverheid is de monsterkeuring bepalend voor de te behalen klasse.

## 2. Veldkeuring: keuring van het te velde staande gewas.

Vereisten	Klasse		
	I	Standaard	Eindgebruik Europa
<i>Klassering n.a.v. monsterkeuring</i>	<i>I</i>	<i>I, Standaard of geen</i>	<i>Eindgebruik Europa</i>
<b>I) VIRUSZIEKTEN</b>			
1. Irisgrijsvirus (ISMV)	max. 0,25%	max. 1%	-
Toegestaan % Irisgrijsvirus in belendende partij	max. 2%	-	-
2. Irisbontvirus (NaLV)	max. 0,25%	max. 1%	-
3. Arabismozaïekvirus (ArMV)	0%	0%	-
4. Latent aardbeikringvlekken-virus (SLRSV)	0%	0%	-
<b>II) DIVERSEN<sup>2</sup></b>			
5. Razonzuiverheid	max. 0,5%	max. 3%	-
6. Niet te beoordelen	max. 10%	-	-

[naar boven](#) 

## 2. Normen bij aflevering

### 2.1 Plantgoed

Vereisten	Klasse	
	I	Standaard
<i>Klassering n.a.v. de veldkeuring</i>	<i>Klasse I</i>	<i>Klasse I, ST of Eindgebruik Europa</i>
<b>I) SCHIMMELZIEKTEN</b>		
1. Beschimmelde bollen (zwaar) ( <i>Penicillium spp.</i> )	max. 0,1%	max. 0,1%
2. Bolrot ( <i>Fusarium oxysporum</i> )	max. 0,2%	max. 1%
3. Kroonrot ( <i>Athelia rolfsii</i> en <i>Sclerotium delphinii</i> )	max. 0,5%	max. 0,5%
4. Kwade grond ( <i>Rhizoctonia tuliparum</i> )	max. 0,5%	max. 2%
5. Penicilliumrot (zwaar) ( <i>Penicillium verrucosum</i> )	max. 1%	max. 2%
6. Zwartbenigheid ( <i>Sclerotium wakkeri</i> )	max. 0,5%	max. 1%
7. Zwartsnot ( <i>Sclerotinia bulborum</i> )	max. 0,1%	max. 1%
<b>II) DIERLIJKE AANTASTINGEN</b>		
8. Destructoraal ( <i>Ditylenchus destructor</i> )	0%	0%
	eventueel na w.w.b.	
9. Wolluis/Bladluis ( <i>Phenacoccus avenae/ Aphidoidea</i> )	0%	0%
<b>III) DIVERSEN</b>		
10. Dwalingen	max. 0,1%	max. 1%
11. Mechanische en dierlijke beschadiging (zwaar)	max. 1%	max. 1%
12. Gommen	max. 1%	max. 1%
<b>Totaal van de onder 1 t/m 12 bedoelde afwijkingen:</b>	<b>max. 1,5%</b>	<b>max. 3%</b>
13. Beworteling (meer dan 2 mm)	max. 1%	max. 1%

[naar boven](#) 

## 2.2. Leverbaar

Vereisten	Klasse	
	I	Standaard
<i>Klassering n.a.v. de veldkeuring</i>	<i>Klasse I</i>	<i>Klasse I, ST of Eindgebruik Europa</i>
<b>I) SCHIMMELZIEKTEN</b>		
1. Beschimmelde bollen (zwaar) ( <i>Penicillium spp.</i> )	max. 0,1%	max. 0,1%
2. Bolrot ( <i>Fusarium oxysporum</i> )	max. 0,2%	max. 1%
3. Kroonrot ( <i>Athelia rolfsii</i> en <i>Sclerotium delphinii</i> )	max. 0,5%	max. 0,5%
4. Kwade grond ( <i>Rhizoctonia tuliparum</i> )	max. 0,5%	max. 2%
5. Penicilliumrot (zwaar) ( <i>Penicillium verrucosum</i> )	max. 1%	max. 2%
6. Zwartbenigheid ( <i>Sclerotium wakkeri</i> )	max. 0,5%	max. 1%
7. Zwartsnot ( <i>Sclerotinia bulborum</i> )	max. 0,1%	max. 1%
<b>II) DIERLIJKE AANTASTINGEN</b>		
8. Destructoraal ( <i>Ditylenchus destructor</i> )	0%	0%
	eventueel na w.w.b.	
9. Wolluis/Bladluis ( <i>Phenacoccus avenae/ Aphidoidea</i> )	0%	0%
<b>III) DIVERSEN</b>		
10. Dwalingen	max. 0,1%	max. 1%
11. Mechanische en dierlijke beschadiging (zwaar)	max. 1%	max. 1%
12. Gommen	max. 1%	max. 1%
<b>Totaal der onder 1 t/m 12 bedoelde afwijkingen:</b>	<b>max. 1,5%</b>	<b>max. 3%</b>
13. Beworteling (meer dan 2 mm)	max. 1%	max. 1%

[naar boven](#) 

## 2.2 Leverbaar

Vereisten	Klasse	
	I	Standaard
<i>Klassering n.a.v. de veldkeuring</i>	<i>Klasse I</i>	<i>Klasse I, ST of Eindgebruik Europa</i>
<b>I) SCHIMMELZIEKTEN</b>		
1. Beschimmelde bollen ( <i>Penicillium spp.</i> )	0%	0%
a. zwaar	max. 1%	max. 5%
b. licht		
2. Bolrot ( <i>Fusarium oxysporum</i> )	max. 0,5%	max. 1%
		eventueel na quarantaine
3. Kroonrot ( <i>Athelia rolfsii</i> en <i>Sclerotium delphinii</i> )	0%	0%
4. Penicilliumrot (zwaar) ( <i>Penicillium verrucosum</i> )	max. 0,5%	max. 2%
5. Zwartbenigheid ( <i>Sclerotium wakkeri</i> )	max. 1%	max. 1%
6. Zwartsnot ( <i>Sclerotinia bulborum</i> )	0%	0%
<b>II) DIERLIJKE AANTASTINGEN</b>		
7. Destructoraal ( <i>Ditylenchus destructor</i> )	0%	0% eventueel na quarantaine w.w.b. voor max. 5% met lichte symptomen
8. Wolluis/Bladluis ( <i>Phenacoccusavenae</i> ) ( <i>Aphidoidea</i> )	0%,	0%,
		niet zwaar bevuild
9. Bollenmijt (bollen met veel mijten) ( <i>Rhizoglyphus</i> en <i>Thyrophagus</i> soorten)	max. 2%	max. 2%
<b>III) DIVERSEN</b>		
10. Dwalingen	max. 0,1%	max. 1%
11. Gommen	max. 0,1%	max. 0,4%
12. Mechanische en dierlijke beschadiging (zwaar)	max. 1%	max. 1%
<b>Totaal van de onder 1 t/m 12 bedoelde afwijkingen met uitzondering van <i>Penicillium</i> licht</b>	<b>max. 2%</b>	<b>max. 3%</b>
13. Beworteling (meer dan 2 mm)	0%	0%

[naar boven](#)