

Versie datum	Vastgesteld door BKD-bestuur d.d.	Wijziging t.o.v. voorgaande versie
03-06-2024	24-05-2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nieuwe lay-out en tekstuele aanpassingen.</li><li>2. Toegevoegd: maatregelen die gelden bij afkeuring van partijen, artikel 2.2 en bijlage 2, Deze maatregelen zijn overgenomen uit de Uitvoeringsrichtlijn Vernietiging Zieke Bloembollen, vanwege het uitfaseren van deze Uitvoeringsrichtlijn.</li><li>3. Verwijderd: maatregelen stengelaal (4, 5, 6). Deze zijn ondergebracht in protocol stengelaal.</li></ol>

Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD) stelt deze uitvoeringsrichtlijn vast op basis van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007, het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007, de nota van toelichting bij het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de richtlijn 98/56/EG.

## INHOUD (klik op een item om direct door te gaan)

1. Onderwerp van deze uitvoeringsrichtlijn
2. Klassen
3. Eisen uitgangsmateriaal
4. Eisen voor het verhandelen van partijen
5. Keuringen
  - 5.1 Veldkeuring

### Bijlage 1 Normen veldkeuring

### Bijlage 2 Vernietigingsplicht bij afgekeurde partijen

### Bijlage 3 Normen bij aflevering

## 1. ONDERWERP VAN DEZE UITVOERINGSRICHTLIJN

Deze uitvoeringsrichtlijn gaat over het gewas Narcissus (narcis). Met Narcissus wordt hier bedoeld: de bollen en andere voor vermeerdering of bloemproductie bestemde plantendelen van sierrassen van het gewas Narcissus.

## 2. KLASSEN

Voor de klassering van partijen gelden de volgende regels:

1. Partijen Narcissus krijgen klasse I, ST (Standaard) of EGE (Eindgebruik Europa) als bij de partijen een [veldkeuring](#) is uitgevoerd en is voldaan aan de eisen die gelden voor deze keuring.
2. Bij partijen Narcissus die niet voldoen aan de normen van klasse I, ST of EGE, kan de BKD het betreffende bedrijf verplichten de partijen of bepaalde maten uit de partijen te vernietigen; deze vernietigingsplicht is opgenomen in [bijlage 2](#).

## 3. EISEN UITGANGSMATERIAAL

Partijen Narcissus mogen alleen worden geteeld uit:

- a. partijen met klasse I en klasse ST, of
- b. als hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door de BKD.

# UITVOERINGSRICHTLIJN NARCIS

## 4. EISEN VOOR HET VERHANDELEN VAN PARTIJEN

Bij het verhandelen of bedrijfsmatig vervoeren van partijen Narcissus moet worden voldaan aan in tabel 1 genoemde eisen.

*Tabel 1. Eisen voor verhandelen van partijen*

Leverbaar	Plantgoed
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Partij heeft geldig BKD certificaat met klasse I, ST of EGE, en</li><li>2. partij wordt aangeboden in de klasse dat staat vermeld op BKD certificaat of in een lagere klasse, en</li><li>3. partij voldoet in droge toestand aan de normen bij aflevering, zie <a href="#">bijlage 3</a>, en</li><li>4. het <a href="#">leveranciersdocument</a> voldoet aan de eisen die hiervoor gelden. Deze eisen zijn te vinden op de BKD website.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Partij heeft geldig BKD certificaat met klasse I of ST, en</li><li>2. partij wordt aangeboden in de klasse die staat vermeld op BKD certificaat of in een lagere klasse, maar geen klasse EGE, en</li><li>3. partij voldoet in droge toestand aan de normen bij aflevering, zie <a href="#">bijlage 3</a>, en</li><li>4. het <a href="#">leveranciersdocument</a> voldoet aan de eisen die hiervoor gelden. Deze eisen zijn te vinden op de BKD website.</li></ol>

## 5. KEURINGEN

### 5.1 Veldkeuring

5.1.1 Alle partijen krijgen een verplichte veldkeuring.

5.1.2 Bij de veldkeuring moeten de partijen voldoen aan de normen in [bijlage 1](#).

# UITVOERINGSRICHTLIJN NARCIS

## BIJLAGE 1 NORMEN VELDKEURING

Onderstaande normen gelden na opzuiveren behalve voor stengelaal (*Ditylenchus dipsaci*).

Eisen	Klasse I	Klasse ST	Klasse EGE	V <sup>1)</sup>
<b>I) VIRUSZIEKTEN</b>				
1. Tabaksratelvirus (TRV)	max. 1%	max. 2%	-	
2. Zichtbaar virus	max. 1%	max. 2% zware beelden uitgangsperscentage: max. 5%	-	
Aanvulling op normen klasse ST: Partijen met max. 2% lichte en zware virusbeelden worden geklasseerd als 'geschikt voor VS/Canada'.				
3. Arabismozaïekvirus (ArMV)	0%	0%	-	
4. Latent aardbeikringvlekkenvirus (SLRSV)	0%	0%	-	
<b>II) SCHIMMELZIEKTEN</b>				
1. Bladvlekkenziekte ( <i>Stagonosporopsis curtisii</i> )	max. 10%	-	-	
2. Bolrot ( <i>Fusarium oxysporum</i> )	bij meer dan 0,5% tot max. 2% herkeuren door droge keuring	Bij meer dan 0,5% herkeuren door droge keuring		
3. Koprot/smeul ( <i>Botryotinia narcissicola</i> / <i>Stagonosporopsis curtisii</i> )	Bij meer dan 1%: herkeuren door droge keuring			
<b>III) DIERLIJKE AANTASTINGEN</b>				
1. Krokusknolaal ( <i>Aphelenchoides subtenuis</i> )	0%	0%	2%	<a href="#">V<sup>1)</sup></a>
2. Stengelaal ( <i>Ditylenchus dipsaci</i> )	0%	0%	0%	<a href="#">V<sup>1)</sup></a>
3. Grote narcisvlieg ( <i>Lampetia equestris</i> )	0%	0%	0%	
4. Taronemusmijt ( <i>Steneotarsonemus laticeps</i> )	0%	0%	0%	
<b>IV) DIVERSEN</b>				
1. Paardetanden	max. 1%, herkeuren door droge keuring	bij meer dan 1%, herkeuren door droge keuring		
2. Razonzuiverheid	max. 0,3%	max. 1%	-	
Eis is minimaal 50% bloei. Bij minder dan 50% bloei komt op het certificaat de aantekening 'niet beoordeeld op raszuiverheid'.				
3. Spuitschade (witte planten)	max. 0,5%	max. 1%	-	
4. Vermenging	max. 0,3%	max. 1%	-	
5. Niet te beoordelen	max. 20%	-	-	

1) Vernietigingsplicht bij overschrijding norm, zie [bijlage 2](#).

# UITVOERINGSRICHTLIJN NARCIS

## BIJLAGE 2 Vernietigingsplicht bij afgekeurde partijen

Afwijking	Vernietigingsplicht (afkeurmaatregel)
<b>I) DIERLIJKE AANTASTINGEN</b>	
1. Krokusknolaal ( <i>Aphelenchoides subtenuis</i> )	Plantgoed bij aantreffen vernietigen of een bestrijdingsmaatregel toepassen.
2. Stengelaal ( <i>Ditylenchus dipsaci</i> )	Bij aantreffen worden maatregelen op het perceel, de partij en het bedrijf gelegd. Zie <a href="#">protocol stengelaal</a> .

# UITVOERINGSRICHTLIJN NARCIS

## BIJLAGE 3 NORMEN BIJ AFLEVERING

Eisen	Klasse I	Klasse ST / EGE	V <sup>1)</sup>
<i>Klassering na veldkeuring</i>	<i>Klasse I</i>	<i>Klasse I, ST of EGE</i>	
<b>I) SCHIMMELZIEKTEN</b>			
1. Beschimmelde bollen ( <i>Penicillium spp.</i> )			
a. zwaar	max. 1%	max. 2%	
b. licht	max. 2%	max. 5%	
2. Bolrot (kopbolrot) ( <i>Fusarium oxysporum</i> )	max. 0,5%	max. 1%	
	eventueel na quarantaine		
3. Botrytisrot/kurkbodem/smeul ( <i>Botrytis cinerea</i> en/of <i>narcissicola</i> )	max. 1%	max. 2%	
4. Huidziek (zwaar) ( <i>Fusarium oxysporum</i> , <i>Botryotinia narcissicola</i> , <i>Stagonosporopsis curtisii</i> , <i>Phoma leveillei</i> )	max. 2%	max. 5%	
5. Koprot ( <i>Botryotinia narcissicola</i> , <i>Stagonosporopsis curtisii</i> )	max. 1%	max. 2%	
6. Kwade grond ( <i>Rhizoctonia tuliparum</i> )	0%	0%	
	bij meer dan 0% behandelen volgens voorschrift BKD		
7. Penicilliumrot ( <i>Penicillium corymbiferum</i> )	max. 1%	max. 2%	
8. Zwartsnot ( <i>Scleronia bulborum</i> )	0%	0%	
9. <b>Totaal schimmelziekten 1 t/m 8</b>	<b>max. 3%</b>	<b>max. 7,5%</b>	
<b>II) DIERLIJKE AANTASTINGEN</b>			
1. Bollenmijt ( <i>Rhizoglyphus spp.</i> )	max. 1% licht	max. 1%	
2. Grote narcisvlieg ( <i>Lampetia equestris</i> )	0%	0%	
	Na eventuele behandeling, geen beschadigde bollen	max. 1%	
3. Kleine narcisvlieg ( <i>Eumerus strigatus</i> ) ( <i>Taeniothrips simplex</i> )	max. 0,5%	max. 1%	
4. Krokusnolaal ( <i>Aphelenchoides subtenuis</i> )	0%	0%	V <sup>1)</sup>
5. Tarsonemusmijt ( <i>Steneotarsonemus laticeps</i> )	0%	0%	
6. Stengelaaal ( <i>Ditylenchus dipsaci</i> )	0%	0%	V <sup>1)</sup>
<b>III) DIVERSEN</b>			
1. Beschadiging (zwaar)	max. 1%	max. 1%	
2. Beworteling (nieuwe wortels groter dan 2 mm)	0%	max. 2%	
3. Paardetanden	max. 0,5%	max. 1%	
4. Razonzuiverheid	max. 0,3%	max. 1%	
5. Vermenging	max. 0,3%	max. 1%	
6. Zonnebrand/stootplekken tot 3 <sup>de</sup> rok	max. 1%	max. 2%	
dieper dan 3 <sup>e</sup> rok	max. 2%	max. 5%	
	max. 0,5%	max. 1%	

1) Vernietigingsplicht bij overschrijding norm, zie [bijlage 2](#).